



## INVERTER PRO 2000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PRESTIGE

### PRODUKTVORZÜGE

- Ergonomisches Material leicht und kompakt
- Sehr leise
- Ausgang 12V
- Qualitätsstrom
- Geringer Verbrauch

**TECHNOLOGIE INVERTER** Diese neue leistungsstarke Technologie sorgt für die Stabilität von Spannung und Frequenz Ihres Stromerzeugers innerhalb eines Bereiches von + oder - 1 % der Nennleistung. Dank dieser hohen Präzision können Strom von hoher Qualität erzeugt und anspruchsvollste Geräte ohne Risiko versorgt werden. **AUSGANG 12V** Erlaubt die Versorgung von mit 12 V arbeitenden Geräten und insbesondere das Wiederaufladen der Batterien. Die Verbindungskabel sind enthalten.

### Baureihe PRESTIGE

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausstattung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.



## INVERTER PRO 2000 C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PRESTIGE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	1.80
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	4.20
Verbr. 75% (L/h) *	0.90
Autonomie 75% (h) *	4.70
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	89
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	75
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	60

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	YAMAHA
Motor Typ	MZ80_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	79
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0.40

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Inverter
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Steckdose 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Steckdose 12V 8A - Schutzschalter + Kontrolllampe

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	49
Breite (cm)	28
Höhe (cm)	44.50
Nettogewicht (kg)	21

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	55.50
Breite (cm)	36.50
Höhe (cm)	49.50
Gewicht (lbs)	22
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	103
Palettengewicht verpackt (kg)	282

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung



30.04.2024

INVERTER PRO 2000 C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER PRESTIGE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

# KOHLER®

# SDMO®

## INVERTER PRO 2000 C5

### LIEFERUMFANG



Zündkerzenschlüssel



Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN



**R05M - Manueller  
Quellenumschalter zum  
Anschluss eines  
einphasigen Stromaggregats  
an eine Hausnetz**

Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz



**RYS2 - Wartungssatz für  
INVERTER PRO 2000 inkl.  
Ölflasche, Zündkerze und  
Luftfilter**

Wartungssatz für INVERTER PRO 2000 inkl. Öl, Zündkerze und Luftfilter



**RPM - Steckdosensatz für  
alle Modelle: 2 Steckdosen  
16A /230V , 1 Steckdose  
CEE17 16A/230V, 1  
Steckdose 32A/230V, 1  
Steckdose 16A/400V**

Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



**RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert  
mit einem 2m 10mm2  
Netzkabel**

1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel



**RKD1 - Set mit 2  
abnehmbaren  
Differenzialschutzadaptern  
für Haushaltssteckdosen  
16A**

Set mit 2 abnehmbaren Differenzialschutzadaptern für Hausnetz 16A

**KOHLER®**  
**SDMO®**

30.04.2024

INVERTER PRO 2000 C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER PRESTIGE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com