

KOHLER®

SDMO®



INVERTER PRO 3000 E C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PRESTIGE

PRODUKTVORZÜGE

- Ergonomisches Material leicht und kompakt
- Sehr leise
- Ausgang 12V
- Qualitätsstrom
- Geringer Verbrauch

TECHNOLOGIE INVERTER Diese neue leistungsstarke Technologie sorgt für die Stabilität von Spannung und Frequenz Ihres Stromerzeugers innerhalb eines Bereiches von + oder - 1 % der Nennleistung. Dank dieser hohen Präzision können Strom von hoher Qualität erzeugt und anspruchsvollste Geräte ohne Risiko versorgt werden. **AUSGANG 12V** Erlaubt die Versorgung von mit 12 V arbeitenden Geräten und insbesondere das Wiederaufladen der Batterien. Die Verbindungskabel sind enthalten.

Baureihe PRESTIGE

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausüstung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.

2016/1628 EU
STAGE V
conforme / compliant



INVERTER PRO 3000 E C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PRESTIGE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	3
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	13
Verbr. 75% (L/h) *	1.30
Autonomie 75% (h) *	10
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	88
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	73
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	59

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	YAMAHA
Motor Typ	MZ175_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektroanlasser
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	171
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0.60

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Inverter
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Steckdosen 230V 16A - Schutzschalter + 1 Steckdose 12V 12A - Schutzschalter + Kontrolllampe

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	68
Breite (cm)	44.50
Höhe (cm)	55.50
Nettogewicht (kg)	68

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	74.10
Breite (cm)	55.10
Höhe (cm)	63.70
Gewicht (lbs)	78
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	2
Palettenhöhe (cm)	68
Palettengewicht verpackt (kg)	167

KOHLER®
SDMO®

03.05.2024

INVERTER PRO 3000 E C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER PRESTIGE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung



03.05.2024

INVERTER PRO 3000 E C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER PRESTIGE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

LIEFERUMFANG



Zündkerzenschlüssel



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



**R05M - Manueller
Quellenumschalter zum
Anschluss eines
einphasigen Stromaggregats
an eine Hausnetz**

Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz



**RYS3 - Wartungssatz für
INVERTER PRO 3000 inkl.
Ölflasche, Zündkerze und
Luftfilter**

Wartungssatz für INVERTER PRO 3000 inkl. Öl, Zündkerze und Luftfilter



**RAP - adapter für
Industriesteckdosen, mit
dem ein 230-V-Gerät an eine
Industriesteckdose
angeschlossen werden kann.**

Adapter Industrie-Steckdose 16A auf hausnetz 10/16A